

SILVER BARRIER[®] CI FA RIPARTIRE IN UN SOFFIO

AMBIENTI SANIFICATI
SICUREZZA GARANTITA
AUTONOMIA DI GESTIONE

WWW.DOMESRL.IT/SILVER-BARRIER

Numero Verde
800 955 035

RICOMINCIAMO A LAVORARE

In questo delicato momento caratterizzato dalla corsa al **contrasto alla diffusione del Coronavirus**, abbiamo ritenuto di inserire tra i nostri prodotti la **soluzione più efficace che abbiamo trovato per la sanificazione degli ambienti:**

Silver Barrier[®]



RIDUCE EFFICACEMENTE I BATTERI CON UN SOFFIO DI ARGENTO

Silver Barrier[®] è un innovativo sistema progettato e brevettato per la **sanificazione costante e automatica di qualunque ambiente.**

Il sistema è stato scelto da [Confindustria Servizi](#)



Effetto a lunga durata

Attivo per 7 giorni, grazie al film protettivo che
crea sulle superfici

COME FUNZIONA

- Un **nebulizzatore** ad alto contenuto tecnologico che **sanifica l'aria** garantendo il **massimo livello di igiene**
- Diffuso nell'ambiente e a contatto con le superfici, crea un **film antimicrobico** che riduce la presenza dei batteri con un effetto di **lunga durata**
- L'**argento stabilizzato** nella sua forma ionica contrasta la presenza di batteri con un'**azione igienizzante** dell'aria e delle superfici trattate
- Composto da **argento ionico**, Silver Barrier[®] risulta essere molto più efficace di qualsiasi argento colloidale

SILVER BARRIER MOBILE

Sanifichiamo più ambienti in successione spostandoci da un locale all'altro.

Il sistema Mobile non necessita di installazione a muro e può essere facilmente trasportato.

Grazie al serbatoio esterno da 5/10 litri, è in grado di sanificare fino a 5.000mq.

Tramite un tasto del controller è possibile impostare l'ampiezza del locale da sanificare (50/100/150/200/400 mq)



CONTROLLER

Tasto selettore m²



SILVER TANK

Tank da 5/10 lt



CARATTERISTICHE TECNICHE

SILVER BARRIER[®] TRADIZIONALE

Performance	50 m ² in 35 s (h3m)
Settaggi	Totalmente programmabili
Peso complessivo	14 kg
Box liquido	0,8 litri
Indicatore elettronico del livello del liquido	Si
Numero erogazioni per un box liquido	10
Alimentazione di rete	230V, 50Hz
Consumo in fase di sanificazione (2 ore)	80 W
Visualizzatore esterno di stato	Si (led attivi)
Colore di serie	bianco
Possibilità di installazione soffitto/parete/nascosta	Si
Rilevatore presenza	Si, sensore di presenza / blocco erogazione

SILVER BARRIER MOBILE

Consumo 50m ² (150 m ³)	100 gr (18 sec. erogazione)
Consumo 100m ² (300 m ³)	200 gr (36 sec. erogazione)
Consumo 150 m ² (450 m ³)	300 gr (54 sec. erogazione)
Consumo 200 m ² (600 m ³)	400 gr (70 sec. erogazione)
Tempo di riscaldamento	40 min
Tempo di posa film protettivo	6 ore
Peso complessivo	21 kg
Silver Tank	5/10 litri
Consumo in fase di sanificazione (2 ore)	25/30 W
Uso consigliato	Ripetere la sanificazione entro 7 gg
Colore di serie	bianco



Protegge



Igienizza


STUDIATO

CERTIFICATO

BREVETTATO



VANTAGGI



ANTIBATTERICO

Riduce efficacemente la presenza di germi e batteri nell'aria e dalle superfici



EFFETTO A LUNGA DURATA

grazie al film protettivo che crea sulle superfici



INNOCUO

per arredi e tessuti



AUTOMATICO

L'erogatore e la funzione automatica di sanificazione garantiscono un'estrema facilità e sicurezza d'uso

PROTEGGIAMO TUTTI GLI AMBIENTI

Attraverso un diffusore automatico viene garantita un'estrema facilità di utilizzo in **molteplici ambienti** tra cui: uffici, sale convegni, abitazioni, cliniche, ambulatori, mezzi di trasporto, scuole, attività commerciali, palestre, cinema e farmacie, e molti altri luoghi frequentati dal pubblico



A riprova della qualità della soluzione antibatterica con argento colloidale, diverse compagnie aeree [Air France, Alitalia, British Airways, Canadian Pacific, Japan Air Lines, Klm, Lufthansa] utilizzano già filtri d'acqua in argento per circoscrivere le infezioni batteriche



PER INFORMAZIONI E PREVENTIVO GRATUITO

[HTTPS://WWW.DOMESRL.IT/SILVER-BARRIER/](https://www.domesrl.it/silver-barrier/)

INFO@DOMESRL.IT

Numero Verde
800 955 035

